**Schiebetorantrieb**

# RUNner+ Set

S11814-00001

RUNner+ wird noch besser den hohen Anforderungen von Industrietoranlagen gerecht. Wie der RUNner ist er robust gebaut, widerstandsfähig, korrosionsbeständig, sicher, zuverlässig und hat einen leisen Torlauf. Für Schiebetore bis 12 m Laufweg und 800 kg Torgewicht.

**RUNner+ Set ▶**

SOMloq2 MADE IN GERMANY

- Bidirektionales Funksystem
- 128-bit-AES-Verschlüsselung mit Rollingcode
- Störungsunempfindliches Funksignal
- Anschluss für Akkupack
- Sparsamer Verbrauch im Standby
- Unterstützt Service-Interface SOMlink S2

## Technische Daten

| Typ | RUNner+ |
|---|---|
| Torgewicht max. | 800 kg |
| Max. Laufweg | 13.000 mm |
| Max. Torsteigung | 5 % |
| Max. Öffnungsgeschwindigkeit | 190 mm/s |
| Max. Drehmoment | 28 Nm |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W |
| Nennspannungsbereich 1 | 220-240 V |

| Typ | RUNner+ |
|---|---|
| Nennfrequenz | 50-60 Hz |
| Temperatur min. | -30 °C |
| Temperatur max. | 50 °C |
| Schutzart | IP54 |
| Funksystem | SOMloq2 |
| Funkfrequenz | 868,95 MHz |
| Funkspeicherplätze | 40 |

Die Verwendung von aktiven Sicherheitskontaktleisten an den Haupt- und Nebenschließkanten ist vorgeschrieben. Es darf kein Schiebetor zusammen mit dem RUNner+ ohne aktive Sicherheitskontaktleisten betrieben werden!

**Schiebetorantrieb**

# RUNner+ Set

S11814-00001

## Maßzeichnung




Alle Maße in mm.

## Downloads

| | Dateiname | Dateityp |
|---|---|---|
| PDF | Montageanleitung<br>**RUNner-plus_S10320-00000_DE.pdf ▶** | pdf |
| | CAD-Daten<br>**CAD_RUNner_RUNner-plus.zip ▶** | zip |

## Benötigtes Zubehör



**Sicherheitskontaktleiste elektrisch 8,2 kOhm (H 65 mm)**

S12382-00001

**Aluminium-Profil | Länge 1 m**

S11848-00001

**Endkappe (H 65 mm)**

S12383-00001

**Endkappe (H 65 mm)**

S12384-00001

**Schiebetorantrieb**

# RUNner+ Set

S11814-00001

## Passendes Zubehör

**Pearl Vibe | Schwarz/Rot**
4-Befehl-Handsender

4019V000

**Akkupack | Ohne Verbindungskabel**
Notstromversorgung

5115V001

**Warnlicht LED**

5114V000

**Radialdämpfer für steigende Tore bis 1.200 kg**

5816V000