Garagentorantrieb

S 9110 base+ S3

S15024-00001

Der Garagentorantrieb SOMMER base+ verfügt über unsere fortschrittlichste Garagentorsteuerung mit verschiedenen, bereits optimierten Geschwindigkeitsprofilen und die Möglichkeit, die Betriebskräfte exakt einzustellen. Der Garagentorantrieb lernt kontinuierlich und vollautomatisch dazu und passt den Torlauf weiter an. Die Zug- und Druckkraft des S 9110 base+ S3 beträgt 1100 N.

S 9110 base+ S3 ▶

SOMloq2 MADE IN GERMANY

- Bidirektionales Funksystem
- 128-bit-AES-Verschlüsselung mit Rollingcode
- Störungsunempfindliches Funksignal
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Anschluss für Akkupack
- Sparsamer Verbrauch im Standby
- Unterstützt Service-Interface SOMlink S2

Technische Daten

Typ	S 9110 base+ S3
Max. Zug- und Druckkraft	1.100 N
Max. Torbreite/Torhöhe Sektionaltor	8.000 mm / 2.500 mm
Max. Torbreite/Torhöhe Schwingtor	8.000 mm / 2.750 mm
Max. Torbreite/Torhöhe Kipptor	8.000 mm / 2.050 mm
Max. Torbreite/Torhöhe Seitensektionaltor/Rundumtor	6.850 mm / 3.000 mm
Bewegungshub (Standard)	2.750 mm
Max. Bewegungshub verlängert	7.100 mm / 4× Verlängerungen (1.096 mm)

Typ	S 9110 base+ S3
Max. Torgewicht	200 kg
Max. Laufgeschwindigkeit	180 mm/s
Leistungsaufnahme (Standby)	0,5 W
Einschaltdauer	ED 40% S3
Anzahl der Funkspeicherplätze	40
Max. empfohlene Stellplatzanzahl	50

Garagentorantrieb

S 9110 base+ S3

S15024-00001

Anschlüsse

✓	Anschluss Impulstaster
✓	Anschluss Lichtschranke 2-/4-Draht, Tor ZU, DC 24 V
✓	Anschluss OSE/8k2
✓	Anschluss Schlupftürkontakt
✓	Anschluss Taster 2 (Teilöffnung)
✓	Anschluss Warnlicht: 24 V, max. 6 W/250 mA
✓	Ausgang 12 V, 100 mA
✓	DC-Ausgang: DC 24 V, 100 mA
✓	Deckensteuerung
✓	Serielle Schnittstelle für Delta Dore X3D-Modul oder HomeLink Funkempfängermodul

✓	Steckplatz Akkupack
✓	Steckplatz Buzzer
✓	Steckplatz Keypad für Folientastatur pro+/Conex
✓	Steckplatz Laser
✓	Steckplatz Light für LED-Zusatzbeleuchtung Lumi+/Lumi pro+
✓	Steckplatz Lock
✓	Steckplatz Memo
✓	Steckplatz Motion
✓	Steckplatz Relay/Output OC
✓	Steckplatz Senso

Maßzeichnung



Alle Maße in mm.

Kompatibilität

Produktname	Produktart	Kompatibilität
SOMweb	Smart-Home-Lösung	mit SOMMER base+ ab Baujahr 12/2018
Telecody Courier	Handsender	ja

Downloads

	Dateiname	Dateityp
PDF	Checkliste **Checkliste-Garagentorantriebe_DE.pdf ▶**	pdf
PDF	Montageanleitung **base-plus-S3_S14759-00000_152025_0-DRE_Rev-A_DE.pdf ▶**	pdf
PDF	Kurzanleitung **Short-manual_base-pro-S3_DE.pdf ▶**	pdf

Garagentorantrieb

S 9110 base+ S3

S15024-00001

	Dateiname	Dateityp
	Konformitätserklärung **EU-Konformitätserklärung-für-Funkprodukte-base-S3_DE.pdf ▶**	pdf
	CAD-Daten **CAD_base-plus.zip ▶**	zip

Passendes Zubehör

Pearl Vibe | Schwarz/Rot
4-Befehl-Handsender

4019V000

Lock
Verriegelungsmagnet

1651V000

Senso
Feuchtigkeitssensor

10371

Memo
Speichererweiterung

10373

Buzzer
Alarm-/Warnbuzzer

7043V000

Laser
Parkpositionslaser

10378

Motion
Bewegungsmelder

S10343-00001

Lumi+
LED-Zusatzbeleuchtung

7041V000